



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfd.ro



Str. Mircea Voda nr. 63  
Telefon/fax: 0240521974  
Loc.Tulcea, jud. Tulcea  
E-mail ; [oftulcea@anf.ro](mailto:oftulcea@anf.ro)

Nr.. 2673/20.05.2021

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**NR. 14 /20.05.2021**

**La arbustii fructiferi, COACAZ, ZMEUR, MUR.**

Boli si daunatori la:

**Coacazul Negru (*Ribes nigrum*), Coacazul Rosu (*Ribes rubrum*) si Coacazul Alb (*Ribes niveum*).**

Fainarea americana (*Sphaerotheca mors-uvae*) si Fainarea europeana (*Microsphaera grossulariae*), Antracnoza coacazului (*Pseudopeziza ribes*), Rugina (*Cronartium ribicola*), Patarea cenusie (*Mycosphaerella ribis*).

**Zmeurul (*Rubus idaeus*)**

Cancerul bacterian (*Agrobacterium tumefaciens*), Focul bacterian (*Erwinia amylovora*), Patarea bruna-violacee a tulpinilor de zmeur (*Didymella applanata*), Patarea cenusie a frunzelor (*Sphaerulina rubi*), Antracnoza (*Elsinoe veneta*)


**Mur (*Rubus spp.*)**

Patarea circulara (*Tobacco ringspot virus*), Focul bacterian (*Erwinia amylovora*), Cancerul bacterian (*Agrobacterium tumefaciens*), Rugina (*Phragmidium rubi-idaei*), Patarea alba a frunzelor de mur (*Mycosphaerella rubi*), Putregaiul cenusiu (*Botrytis cinerea*),

Daunatori la arbustii fructiferi. Gargarita neagra (*Anthonomus rubi*)/ Afide/ Acarieni



Fainarea europeana (*Microsphaera grossulariae*),



Patarea cenusie (*Mycosphaerella ribis*),



Antracnoza coacazului (*Pseudopeziza ribes*)

Recomandam unul din produsele:

Pentru combaterea bolilor foliare la arbustii fructiferi

1. SWITCH 62,5WG- 1 KG/HA
2. MERPAN 80 WDG/ CAPTADIN- 2 KG/HA
3. TOPAS 100 EC- 0,25-0,5 L/HA

Pentru combaterea daunatorilor la arbustii fructiferi;

1. VERTIMEC 1,8% EC-1-1,2 L/HA.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST-EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola **guest**) pentru testele avertizate

**Alte recomandari :**

-tratamentele fitosanitare se vor face tinand cont de conditiile meteorologice(temperatura, viteza vantului, precipitatii)

-nu se vor efectua tratamente fitosanitare atunci cand viteza vantului depaseste 5 m/s

-sa se respecte instructiunile de utilizare a produselor de protectie a plantelor, instructiuni ce sunt scrise pe eticheta fiecarui produs fitosanitar;

-sa se efectueze testul de compatibilitate ale produselor

-se va respecta principiul **ALTERNANTEI** adica utilizarea in tratamente succesive, a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite si au mecanisme de actiune complet diferite.

**Pentru eliminarea ambalajelor goale de produse de protectie a plantelor din material plastic sau metal vor fi decontaminate prin tripla clatire, iar ambalajele secundare din carton, folie din aluminiu, vor fi curatate si pliate cu folosirea ulterioara a apei rezultate in rezervorul instalatiei, echipamentului de stropit.**

**Ambalajele se pot preda in cadrul Programului National „SCAPA de ambalaje,, [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)**

**Nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor, la furnizori precum si neefectuarea operatiei de tripla clatire a ambalajelor dupa utilizare, constituie contraventie si se sanctioneaza conform OG 4/1995 art. 3 (1) lit b.modificata si completata prin**

**OG. 41/2007, art.7 pct. 3 sub pct. 1.,lit b.**

1. Să utilizeze numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor care se regăsesc în baza de date PEST- EXPERT.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare – doza/ha,to, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării. Aplicarea produselor de protecția plantelor trebuie realizată la avertizare.

3. Sa se asigure ca produsele de protectia plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de Oficiul Fitosanitar Judetean.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile agricole, asa cum sunt prevazute in "Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor" emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.

6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **REGISTRUL**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratamentului. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

*Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.*

**BULETINELE DE AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI**

Coordonator,  
Coarna Dumitru

Intocmit,  
Tudorita Prodan

